

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2017 год

№ п/п	Наименование органа, осуществляющего контроль	Предмет проверки	Период проведения	Выявленные нарушения	Статус нарушений
1	2	3	4	5	6
1.	Военный комиссариат	Правильность осуществления воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе вооружённых сил Российской Федерации.	22.05.2017	Нарушения не выявлены.	-
2.	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	Соблюдение обязательных требований; проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан.	18.05.2017-06.06.2017	1. В помещениях душевых корп. 705 около каждой душевой сетки не установлены полочки для средств личной гигиены, душевые сетки не разделяются перегородками, кабины не оборудованы.	Устранено
				2. Не соблюдаются требования по предупреждению обсеменения возбудителями ОКИ предметов окружающей обстановки, т.к. щетка пылесоса не очищается от пыли после окончания работы.	Устранено
				3. В корпусе 1414 в игровой отсутствуют условия для ежедневной обработки (мойки) шариков и других игрушек (нет емкости для мытья и места для просушивания, инструкции отсутствуют).	Устранено
				4. Инструкции по обработке матов и уборочный инвентарь с соответствующей назначению маркировкой отсутствуют (корп. 705, 1414). Имеющееся спортивное оборудование в корпусе 705 визуально имеет следы износа. Имеются рваные покрытия сидений и других частей на поверхности тренажеров, нарушена целостность покрытия матов, что не позволяет проводить влажную обработку и дезинфекцию спортивного оборудования.	Устранено
				5. В корпусах 705, 1414 для уборки помещений используется инвентарь (веник), который невозможно по окончании уборки промыть с использованием моющих и дезинфицирующих средств и просушить; инструкция для проведения текущей уборки помещений центра (кроме санитарных узлов) отсутствует.	Устранено

			<p>6. В корпусе 705 не представляется возможным оценить соблюдение гигиенических нормативов по шуму и вибрации, проникающих в жилые помещения, а также соответствие гигиенических требований к искусственному освещению в помещениях для занятий с детьми и подростками, так как не представлены протоколы замеров шума, вибрации и искусственной освещенности в рамках программы производственного контроля.</p>	<p>Устранено</p>
--	--	--	---	------------------